

Termékleírás

Légáramlási fúvóka nyílás

Okos gomb

Hőmérséklet gomb

Légáramlási sebesség gomb

Bekapcsoló gomb


Fogantyú

Légbeömlő rács

Koncentráló fúvóka

Formázó fúvóka

Széles fogú fésűs fúvóka



A tartozékok listája

Palm Force szárító × 1

Felhasználói kézikönyv × 1

Széles fogú fésűs fúvóka × 1

Formázó fúvóka × 1

Koncentráló fúvóka × 1

Intelligens gomb-NTC intelligens hőmérséklet-szabályozás Nyomja meg az intelligens gombot, és a hideg-meleg levegő automatikusan váltakozik, 3 másodperces ciklusokkal.

Hőmérséklet gomb - Ez fenntartja a kényelmes 38,9 °C-os test hőmérsékletet. Nyomja meg a hőmérséklet gombot a hideg/meleg levegő kiválasztásához.

Légáramlási sebesség gomb - Három légáramlási sebesség. Nyomja meg a légsebesség gombot a kíméletes/közepes/erős légáramlás kiválasztásához.

Bekapcsológomb-csúszókapcsoló Nyomja a kapcsolót lefelé a kikapcsoláshoz , vagy felfelé a bekapcsoláshoz.

Termékleírások

Modell: UCSJ01

Szín: Fehér

Méretetek: 45 × 370mm

Bemeneti feszültség: 120V

Névleges teljesítmény: 570W

Forgási sebesség: 106000rpm

ANYAG: ABS+PPS+30%GF

uah



Tippek

Forgassa el a légbeömlő rácsot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy megtisztítsa a porszűrőben lévő pelyheket.(Kérjük, ne forgassa, ha a készülék be van kapcsolva).

Biztonsági útmutató

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat.a termék biztonságos és helyes használatához, hogy ne okozzon kárt magának vagy másoknak.

Az utasítások be nem tartása tüzet okozhat,

égési sérülésekhez, rövidzárlathoz vagy áramütéshez vezethet.

1.Ne használja a terméket nedves kézzel. Ne használja a terméket fürdőkádak, zuhanyzók közelében,mosdókagylók vagy más, vízzel teli használati tárgyak közelében.Ne használja kádban és zuhanyzóban.

2.Győződjön meg róla, hogy a szabványos hálózati aljzatot és a csatlakoztatott tápegység feszültségét használja és, hogy az

megegyezik a termék címtábláján feltüntetett feszültséggel, amikor használat közben,

ugyanakkor más elektromos készülékektől elkülönítve kell használni.

3.Soha ne hagyja el a helyiséget, amíg a termék be van kapcsolva.A dugót ki kell húzni a konnektorból, amikor

áramkimaradással találkozik használat közben.Kérjük, fogja meg a dugót, és húzza ki az aljzataból.

4.Ha a termék akadozva működik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

5. Ne húzza meg a tápkábelt, ne sértse meg és ne szerelje újra a tápkábelt. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy túlságosan fel forrósodik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

6. Kerülje a termék leejtését vagy erős ütését.

7. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak ezzel a termékkel.

"8. Ne használja gáz vagy más gyúlékony termékek (például illékony anyagok, festékhígítók) közelében, sprék, stb."

9. Ne használja a terméket más célra, mint hajszárításra.

10. Ez a termék csak háziállatok számára használható.

11. Kérjük, használat közben tartsa a szűrőzetet 10 cm-nél távolabb a fúvókától.

12. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a légbeömlő rácsot a szőrszálaktól.

13. Ne csavarja ki a légbeömlő rácsot, ha a készülék be van kapcsolva, hogy elkerülje a veszélyt.

14. Ha a termék belsejében szikrák, vörösség vagy más rendellenes állapotok jelennek meg, kérjük, azonnal állítsa le a készüléket, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a beszállítókkal.

Termék karbantartás

Karbantartási utasítások

Ne javítsa, szedje szét vagy szerelje újra a terméket saját maga.

Kérjük, használat után kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el a tápegységet.

Ne használjon hígítót, benzolt vagy más szeszes italt a termék tisztításához.

A terméket biztonságos, száraz és tiszta helyen tárolja.

A normál hibatípusok és kezelési módszerek az alábbiakban láthatók:

Jelenség

Nem működik

Időszakos működés

Lehetséges ok

Megoldások

A csatlakoztatott hálózati aljzat nincs feszültség alatt.

Győződjön meg róla, hogy az aljzat feszültség alatt áll

A csatlakoztatott

tápegység energia ellátása nem egyenletes.

Győződjön meg arról, hogy a

a csatlakoztatott tápegység

feszültsége megfelel a

termék címtábláján feltüntetett feszültségnek.

a termék túlmelegedés elleni védelem alatt áll.

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és a levegő

kimeneti nyílást nem zárja-e el pehely, haj vagy

egyéb dolgok